

rotel

completing your home since 1948



COCINA DE MESA | TABLE COOKING

COCINA | KITCHEN

CAFÉ | COFFEE

ELECTRODOMÉSTICOS | HOME APPLIANCES

CLIMA INTERIOR | INDOOR CLIMATE

GRAN ELECTRODOMÉSTICOS | BIG APPLIANCES



2019

rotel

Rotel: FIABILIDAD. FUNCIONALIDAD. DISEÑO.

Usted hace grandes exigencias en la calidad, pero el precio debe ser correcto. No hay contradicción, sino simplemente su legítimo deseo de recibir una retribución justa por su dinero.

La marca Rotel representa una amplia gama de electrodomésticos para uso doméstico. Además, los equipos para aplicaciones semi-profesionales en restaurantes y hoteles.

Seleccionamos los equipos de fabricantes reconocidos para cumplir con los estrictos criterios de rendimiento. A continuación, los probamos en pruebas de resistencia duras. Solo los dispositivos que han pasado con éxito, serán seleccionados para la inclusión en nuestra gama de productos. Solo los productos que cumplen con los altos estándares suizos merecen el nombre de Rotel.

Para Rotel significa calidad - desde 1948.

¡Para hacerlo simple alegría!

Rotel: RELIABILITY. FUNCTIONALITY. DESIGN.

You make high demands on the quality. But the price must be right. There is no contradiction. But quite simply your legitimate desire to receive a fair return for your money.

The Rotel brand stands for a wide range of electrical household appliances for private use. In addition, equipment for semi-professional applications in restaurants and hotels.

We select the equipment from recognized manufacturers to meet strict performance criteria. Then we test them in hard endurance tests. Only devices that have successfully passed, find inclusion in our range. Only these comply with the high Swiss standards and deserve the name Rotel.

For Rotel means quality – since 1948.

To make it simple joy!



Los dispositivos con un lector de códigos QR pueden acceder a un video del producto..
Devices with a QR code reader can access a product movie.

COCINA DE MESA

Parrilla de contacto 7
 Conjunto Fondue (Queso) 22
 Fondue (Came) 7
 Olla mongola 7
 Raclette/Parrilla 6
 Raclette tradicional 5

TABLE COOKING

Contact Grill 7
 Fondue Set (Cheese) 22
 Fondue Set (Meat) 7
 Mongol Pot 7
 Raclette Tradition 5
 Raclette/Grill 6

Cocina

Vinoteca 25
 Horno compacto 22
 Batidora de vaso 13
 Freidora 17
 Deshidratador 22
 Cuchillo eléctrico 19
 Conjunto Fondue de queso 22
 Rebanadora 23
 Batidora de mano 14
 Mezcladora 11
 Hornillos de mesa 21
 máquina de hielo 25
 licuadora 16

hervidores 26-27
 Picadora 24
 Microondas 20
 Batidora Nutri 12
 Sandwichera 19
 Licuadora de Prensado en Frio 15
 Batidora amasadora 10-11
 Thermo-Expert 9
 Tostadora 18
 Sellador al vacío 19

KITCHEN

Bottle Refrigerator 25
 Compact Oven 22
 Countertop Blenders 13
 Deep Fryer 17
 Dehydrator 22
 Electric Knife 19
 Fondue Set (Cheese) 22
 Food Slicer 23
 Hand Blender 14
 Hand Mixer 11
 Hotplates 21
 Ice Machine 25
 Juicer 16

Kettles 26-27
 Meat Grinder 24
 Microwave Oven 20
 Nutri Blender 12
 Sandwich Toaster 19
 Slow Juicer 15
 Stand Mixer 10-11
 Thermo Expert 9
 Toaster 18
 Vacuum Sealer 19

CAFÉ

Cafetera Automática 29-30
 Cafetera 33
 Suministros - accesorios 32
 Cafetera espresso 33
 Espumador de leche 33

COFFEE

Automatic Coffee Machines 29-30
 Coffee Maker 33
 Consumables/Accessories 32
 Espresso Machines 33
 Milk Frother 33

Electrodomésticos

Aspiradora Inalámbrica Eléctrica 38
 Secador de pelo 40-41
 Cortapelos 41
 Aspiradora de mano 38
 Plancha de vapor 39
 Centro de planchado 39
 Aspiradoras 35-37

HOME APPLIANCES

Cordless Stick Vacuum 38
 Hair Dryer 40-41
 Hair Trimmer 41
 Handheld Vacuums 38
 Steam Iron 39
 Steam Iron Station 39
 Vacuums 35-37

Clima Interior

Acondicionador de aire 45
 Ventiladores 46-47
 Calefactores 44
 Humidificador 43
 Radiador de aceite 44

INDOOR CLIMATE

Air Conditioners 45
 Fans 46-47
 Heaters 44
 Humidifier 43
 Oil Radiator 44

Gran Electrodomésticos

vitrocerámica 51
 Lavavajillas 50
 Secadora 50
 Cocina eléctrica 51
 Lavadoras 49

BIG APPLIANCES

Ceramic Hob 51
 Dishwasher 50
 Dryer 50
 Electric Oven Range 51
 Washing Machines 49



COCINA DE MESA con Rotel
TABLE COOKING with Rotel

rotel

Raclette Tradicional1000 Vatios | Soporte para queso raclette, giratorio y ajustable en altura | Pie estable| interruptor encendido / apagado
Raclette Tradition 1000 watts | Rotating and pivoting Raclette Cheese Holder | Stable foot | On/Off switch
Art. U1152CH




Producto	Product	Numero de pedido number	Tamaño de queso, pan Cheese size, loaf	Carcasa de metal Metal housing	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LWxH, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...	
Raclette Tradicional	Raclette Tradition	U1152CH	1/2	■	1000	48x27.7x34	56.3x12x41.4	6.05 / 7.55	11528	



Raclette/Parrilla de mesa para 8 Personas Placa reversible de aluminio fundido |regulador de temperatura continuo | 1200 Vatios | 8 sartenes | 8 espátulas
Raclette/table Grill for 8 people Reversibel aluminium die cast plate | stepless temperature regulator|1200 watts |8 spatulas
Art. U1231CH

Raclette/Plancha para 8 Personas Plato de parrilla de piedra natural | regulador de temperatura continuo| 1200 Vatios | 8 sartenes | 8 espátulas
Raclette/table Grill for 8 people Natural stone slab grill plate | Stepless temperature regulator | 1200 watts | 8 pans | 8 spatulas
Art. U1232CH

La ilustración muestra que los dos dispositivos pueden conectarse, no deben estar demasiado cerca y deben colocarse a lo largo de la mesa.
The illustration just shows that the two devices can be connected. The devices should not be too close and should ideally be placed lengthwise on the table.



Raclette/ Parrilla de mesa "Connect" para 4 a 8 personas.
Raclette 2 x 4 / Parrilla de mesa con cable de conexión para tamaños de mesa flexible | Placa de aluminio fundido con revestimiento antiadherente. | Regulador de temperatura continuo | 800 Vatios | 8 Sartenes | 8 espátulas
Raclette/table Grill "Connect" for 4 to 8 people 2 x 4 Raclette/table grill with connection cable for flexible table sizes | Reversibel aluminium die cast plate | Stepless temperature regulator | 800 watts each | 8 pans | 8 spatulas
Art. U1241CH

Raclette/Parrilla de mesa «Duo» Placa reversible de aluminio fundido| Regulador de temperatura continuo| 350 Vatios | 2 Sartenes| 2 espátulas
Raclette/table Grill "Duo" Reversibel aluminium die cast plate | Stepless temperature regulator | 350 watts | 2 pans | 2 spatulas
Art. U1242CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Numero de personas Number of people	Parrilla de piedra maciza natural Natural solid stone grill/hotplate	Parrilla de aluminio fundido Aluminium die cast grill/hotplate	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H ,cm Dimensions, LWxH,cm	Embalaje individual, LW x H ,cm Individual packaging, LWxH,cm	Peso neto /bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7617771...
Raclette/ Parrilla de mesa con placa de aluminio fundido	Raclette/table Grill with aluminium die cast grill/hotplate	U1231CH	8	■		1200	48.8×20.1×12.2	52×16×25	3.43/4.03	12303
Raclette/ Parrilla de mesa con plato de piedra maciza natural	Raclette/table Grill with natural solid stone grill/hotplate	U1232CH	8		■	1200	48.8×20.1×12.2	52×16×25	5.42/6.02	12327
Raclette/Parrilla de mesa «Connect» con placa de aluminio fundido	Raclette/table Grill "Connect" with aluminium die cast grill/hotplate	U1241CH	4+4		■	2×800	49.7×10.5×10.1	50.9×11×13.5	1.2/1.55	12402
Raclette/Parrilla de mesa «Duo» con placa de aluminio fundido	Raclette/table Grill "Duo" with aluminium die cast grill/hotplate	U1242CH	2		■	350	29.3×10.5×10.1	30.5×11×11.5	0.6/0.92	12426



Plancha-Grill Placas antiadherentes con canales que recogen la grasa en una taza separada | Taza de goteo de grasa | Superficie de cocina optimizada para mayor superficie de cocción gracias a la altura de la bisagra ajustable | Plegable 180° | Termostato automático | Mango aislado | Luz indicadora

Contact Grill Non-stick grill plates with channels that drain away grease and oil into a separate cup | Oil/grease drain cup | Accommodates food of any size with the height adjustable hinge | Foldable 180° | Automatic temperature control | Insulated handle | Indicator light
Art. U134CH1



Plancha Grill

Asar y tostar | Placas de parrilla antiadherentes de 25,4 × 17,8 cm. | Taza de goteo de grasa | Termostato automático | Luz indicadora

Contact Grill Grilling and toasting | Non-stick grill plates 25.4 × 17.8 cm | Oil/grease drain cup | Automatic temperature control | Indicator light
Art. U135CH1



Caldero Mongol eléctrico con tapa de vidrio termostato | Dos compartimentos separados para diferentes caldos. | caldero inoxidable extraíble | 6 tenedores y 6 tamices. | Limpieza fácil | No apto para aplicaciones de aceite.

Electric Mongol pot with glass lid Temperature control | Two separate compartments for different broths | Removable stainless pot | 6 forks and 6 sieves | Easy cleaning | Not suitable for applications with oil
Art. U1812CH



Conjunto Fondue Fondue eléctrica para Fondue Chinoise y Bourguignonne | La olla tiene un revestimiento antiadherente y la tapa de acero cromado sirve como protector contra salpicaduras y soporte de horquilla | 6 tenedores de fondue | Regulación de la temperatura continua.

Fondue set Electric fondue set for Fondue Chinoise and Bourguignonne | Non-sticking coated pot with splash guard and fork support | 6 fondue forks | Stepless temperature regulation

Art. U1851CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Placas de parrilla antiadherentes Non-stick grill plates	Olla de acero inoxidable Stainless steel pot	Capacidad, litro Capacity, litre	Watio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Plancha Grill	Contact Grill	U134CH1	■			1500	30.5×25.5×11	33.5×15×29.3	2.1/2.4	13416
Plancha Grill	Contact Grill	U135CH1	■			1000	27×29.5×9.5	29.6×32.3×11.5	1.9/2.1	13515
Caldero Mongol	Mongol pot	U1812CH		■	2.5/1.0	1600	39×37×22.5	34×21×33.5	2.7/3.4	18121
Conjunto Fondue de carne	Fondue set (meat)	U1851CH		■	2.3	800	26.4×23×16.5	28.4×26×19	1.6/1.8	18510



COCINAR **con Rotel**
PREPARE FOOD **with Rotel**

rotel

Thermo-Expert Potente todo terreno para cocinar, cocer al vapor, Mezclar, triturar, moler, batir, remover y amasar | Con libro de recetas | 1500 Vatios | Pantalla LCD | Incluye cesta de vapor doble para cocinar al vapor | Cuenco de 2,2 litros de contenido con tapa | Cuchilla múltiple de acero inoxidable. | Herramienta de remover (mariposa) | amasadora | espátula | Apto para lavavajillas



Video del producto.
Product movie.

Thermo-Expert Powerful all-rounder for cooking, steaming, mixing, grinding, blending, beating, stirring and kneading | With recipe book | 1500 watts | LCD display | Double steam basket for steaming | 2.2 litres mixing bowl with lid | Stainless steel blending knife | Butterfly mixer | Dough beater | Spatula | Parts are dishwasher safe

Art. U448CH1



Pantalla LCD
LCD display



Herramienta de remover
(mariposa)
Butterfly mixer



espátula
Spatula



Amasadora
Dough beater



Cuchilla múltiple
Blending knife



Producto	Product	Numero de pedido Order number	Carcasa de plástico Plastic casing	Cesta de vapor doble Double steam basket	Cuenco de acero inoxidable Stainless steel bowl	Cuchilla e Amasadora interior Knife and kneading insert	Espátula Spatula	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Thermo-Expert	Thermo-Expert	U448CH1	■	■	■	■	■	500/1000	43x29x32.5 Sin cesta de vapor / without steam basket 43x42x46.6 Con cesta de vapor / with steam basket	44.5x32x50	7.40 / 10.0	44809



Batidora amasadora Potente procesador de alimentos en una elegante carcasa de metal. | Caldero grande de acero inoxidable (4litros) | Gancho amasador, Batidor de globo y Paleta mezcladora para amasar, mezclar, montar y batir | protectora contra salpicaduras | Ajuste de la Velocidad variable | Cierre de seguridad | simple levantamiento del brazo | Potencia 1200 Vatios

Stand Mixer Powerful stand mixer in an elegant metal casing | Big stainless steel bowl (4 litres) | Dough hook and two balloon whisks to knead, mix and whisk | Splash guard | Variable speed control | Safety interlock | Easy lift of arm | Power 1200 watts

Art. U443CH3 = rojo/red
Art. U443CH4 = blanco/white



Batidora amasadora con función de cocinar 1200 Vatios Potencia de mezcla| 1000 Vatios Potencia de cocción | Dos batidores de varillas y un gancho amasador | 8 ajustes de velocidad | Función de impulso y velocidad de agitación constante | Pantalla LCD | Temporizador desde 1 minuto hasta 3 horas. | Ajuste de la temperatura de 20 ° C a 140 ° C | Cuenco de acero inoxidable de 5,5 litros. | capacidad de cocción , 3 litros

Stand Mixer with cooking function 1200 watts mixing power | 1000 watts cooking power | Two balloon whisks and dough hook | 8 speed settings | Pulse function and constant stirring speed | LCD display | Timer from 1 minute up to 3 hours | Temperature range from 20 ° C to 140 ° C | Stainless steel bowl with 5.5 litres | 3 litres cooking capacity

Art. U4473CH

Batidora amasadora Con gran cuenco de acero inoxidable (4 litros) | Gancho amasador, dos Batidores de Varillas y Paleta mezcladora para amasar

Stand Mixer With big stainless steel bowl (4 litres) | Dough hook, two balloon whisks and Spatula

Art. U441CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Carcasa de metal Metal casing	Batidor de globo y Gancho amasador Balloon whisk and dough hook	Cuenco de acero inoxidable Stainless steel bowl	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LWxH,cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Batidora amasadora	Stand Mixer	U443CH3, rot/red U443CH4, weiss/white	■	■	■	1200	36.4×27.8×29.5	41×31.2×35.2	6.65/7.71	44335 44342
Batidora amasadora con función de cocinar	Stand Mixer with cooking function	U4473CH	■	■	■	1000 1200	40×31×36	44.6×33.5×42.7	10.0/13.05	44748
Batidora amasadora	Stand Mixer	U441CH1		■	■	350	36×33×22	39.5×25.2×36.7	5.0/6.0	44113

Robot de Cocina, procesador de alimentos multifuncional tazón de 2 litros (1,2 litros líquido) | jarra de vidrio de 1,6 litros | 2 configuraciones de velocidad, un interruptor de impulso | Varios accesorios para picar, batir, mezclar, remover y amasar | 3 discos para cortar y rallar | Exprimidor de limón| bloqueo de la tapa del recipiente.

Multifunctional food processor 2 litres bowl (1.2 litres liquid) | 1.6litres glas mixing jar | 2 speed settings and pulse switch | Various accessories to crush, bat, mix, stir and knead | 3 insets to cut and grate | Citrus press function | Safety for bowl lid

Art. U4364CH



Batidora de Mano 5 niveles de velocidad| Varilla licuadora de metal | 2 Ganchos amasadores| 2 batidores | Vaso medidor de 500 ml

Hand Mixer 5 speed levels | Metal blender | 2 dough hooks | 2 beaters | Mix bowl 500 ml

Art. U3774CH



Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Batidor y Ganchito amasador Whisk and dough hook	Varilla licuadora de metal Metal blender	Tamaño del vaso medidor Size blender jar, litre	Niveles de velocidad Speed levels	Ajuste de impulso Pulse setting	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H,cm Dimensions, LWxH,cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Robot de cocina procesador	Multifunctional food processor	U4364CH			1.6	2	1	750	24.6x11.9x38.5	52x45.8x40	7.9/11.3	43659
Batidora de Mano	Hand Mixer	U3774CH	■	■	0.5	4	1	400	19.45x15.1x8.3	34.5x13x23.8	1.44/2.09	37740

Nutri-Batidora de vaso con función de calentamiento Picar, hacer puré y cocinar. | Potente motor AC de 1800 vatios | Potente batidora con 8 programas preconfigurados Con una velocidad de rotación hasta 26,000 rpm | función de batidos | vaso de vidrio con 1,75 litros de capacidad | pantalla táctil LCD | incl. Cepillo y espátula

Nutri Blender with cooking function Mince, purée and cook | Powerful AC-motor with 1500 watts | Power blender with 8 speed settings up to 26,000 rpm | Smoothie function | 1.7 litres glass jar | LCD touch screen | incl. brush and spatula
Art. U451CH1



Video del producto.
Product movie.



Batidora Nutri al vacío Con interruptor de impulso y función de vacío | Control de velocidad variable | Panel de control con interruptor giratorio | Velocidad máxima de 22,000 rpm | Jarra Tritan con volumen de 1.5 Litros un práctica vaso para llevar volumen de 0.8 Litros | Luz indicadora LED | función automática

Nutri Blender with vacuum function Pulse and vacuum function | Control panel with rotary switch | Variable speed control | Max speed 22,000 rpm | Tritan jar 1.5 litres and "to go" mug 0.8 litres | LED control light | Automatic function
Art. U452EU1

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Vaso de vidrio Glassjar	Jarra de Tritan Tritanjar	Volumen, litro Volume,litre	Ajustes de velocidad Speedsettings	Velocidad, rpm Speed,rpm	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individualpackaging,LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/grossweight,kg	EAN-Code/611771...
Batidora Nutri con función de calentamiento	Nutri blender with cooking function	U451CH1	■		1.7	8	26 000	800/1500	23x23x51	28.6x25.3x56.5	5.9 / 6.7	45103
Batidora Nutri al vacío	Nutri blender with vacuum function	U452EU1		■	1.5	2	22 000	800	20.9x21x45.7	30.2x25.4x50.2	4.3 / 4.95	45219



Batidora - Licuadora Mezclar, picar y hacer puré | 1.5 litros de capacidad | Jarra de vidrio | 2 configuraciones de velocidad y una función de impulso

Countertop Blender Mixing, mincing and puree | 1.5 litres capacity | Glass jar | 2 speed settings and pulse switch

Art. U475CH1 = rojo/red

Art. U475CH2 = cromo/chrome



Batidora de Vaso de cromo Mezclar, picar y hacer puré | Jarra de vidrio | 1.5 litros de capacidad | 2 configuraciones de velocidad y una función de impulso

Chrome Countertop Blender Mix, mince and puree | Glass jar | Capacity 1.5 litres | 2 speed settings and pulse switch

Art. U474CH1



Batidora Picadora y batidora con el tazón de 1,25 litros. | Cuchilla de acero inoxidable| batidor para mayonesa o crema montada| interruptor de seguridad

Mixer Chopper and mixer with bowl 1.25 litres | Stainless steel knife | Beater for mayonnaise or whipped cream | Safety switch

Art. U489CH1

Producto	Product	Número de pedido Order number	Jarra, vidrio Jar, glass	Jarra de plástico Jar, plastic	Capacidad, litro Volume, litre	Ajustes de velocidad Speed settings	Ajuste de impulso Pulse setting	Watio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Licuadora, roja	Countertop Blender, red	U475CH1	■		1.5	2	1	500	18x21x38.5	25.3x16.8x31.7	2.98 / 3.23	47510
Licuadora, cromo	Countertop Blender, chrome	U475CH2										47527
Licuadora, cromo	Chrome Countertop Blender	U474CH1	■		1.5	2	1	500	18x18x40	20x20x37	3.1 / 3.72	47411
Batidora	Mixer	U489CH1		■	1.25			400	19x15x29	20x17.8x33	1.4 / 1.8	48913



Batidora de mano Para hacer puré, mezclar, picar y batir. | Tazón de picar con cuchilla universal | Batidor y Vaso con tapa | licuadora de acero inoxidable | 2 Reguladores de velocidad
Hand Blender For puree, mixing, mincing and beating | Chopping bowl with universal knife | Whisk and beaker | Stainless steel blender | 2 speed settings
Art. U396CH1



Batidora de mano Para hacer puré, mezclar, picar y batir | Tazón de picar con cuchilla universal | Batidor y Vaso con tapa | licuadora de acero inoxidable | 2 Reguladores de velocidad
Hand Blender For puree, mixing, mincing and beating | Chopping bowl with universal knife | Whisk and beaker | Stainless steel blender | 2 speed settings
Art. U396CH2



Varilla Licuadora «Diamond» licuadora de acero inoxidable | Interruptor de velocidad variable | Batidora extraíble para facilitar la limpieza
Hand Blender "Diamond" Stainless steel blender | Speed switch with variable speed control | Removable blender for easy cleaning
Art. U3551CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Vaso con tapa, plástico Beaker, plastic	Capacidad, litro Capacity, litre	Tazón de picar Chopping bowl	Varilla licuadora acero inoxidable Blender, stainless steel	Batidor de globo Whisk	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 76117771...
Batidora de mano	Hand Blender	U396CH1	■	0.5 / 0.6	■	■	■	700	25.5×15×26	52.5×46.5×27.5	1.53 / 1.6	39614
Batidora de mano	Hand Blender	U396CH2	■	0.5 / 0.6	■	■	■	700	25.5×15×26	52.5×46.5×27.5	1.53 / 1.6	39621
Varilla licuadora «Diamond»	Hand Blender "Diamond"	U3551CH				■		550	38.5×6.5×6.5	14×7×22	0.8 / 0.95	35517

Licuada de Prensado en Frio Con 2 tamices potente licuadora para extraer jugo de frutas, vegetales y hierbas | 45-55 rpm | Extra ancho tubo de alimentación Ø 7.5 cm | Función de Separación de Pulpa | 2 Jarras de zumo (1 l), un colector de pulpa (0.75 l) | 1 filtro de acero inoxidable | Función sorbete

Slow Juicer with 2 sieves Powerful slow juicer for fruits, vegetables and herbs | 45-55 rpm | Extra wide feeder chute Ø 7.5 cm | Automatic pulp ejection | Juice pitcher (1 litre) and pulp container (0.75 litres) | Stainless steel sieve | Sorbet function

Art. U4292CH



video del producto.
Product movie.



Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Colector de pulpa Pulpcontainer	Jarra de zumo Juicepitcher	Capacidad,litro Capacity,litres	Revoluciones Por Minuto Revolutionsperminute	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H,cm Dimensions, L x W x H,cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LW x H,cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code7611771...
Licuada de Prensado en frio con 2 tamices	Slow Juicer with 2 sieves	U4292CH	■	■	0.75 / 1.0	45-55	200	20.5×20.5×49.5	24×23×57.5	4.8 / 5.6	42911



Licuadora Extra ancho tubo de alimentación Ø 7.5 cm | Función de Separación de Pulpa | Jarra de zumo (1 l), colector de pulpa (0.75 l) | Hoja y filtro de acero inoxidable

Juicer Extra wide feeder chute Ø 7.5 cm | Automatic pulp ejection | Juice pitcher (1 litre) and pulp container (2 litres) | Stainless steel sieve and blade

Art. U428CH1



Licuadora ancho tubo de alimentación Ø 6.5 cm | Función de Separación de Pulpa | Jarra de zumo (0.35 l) y colector de pulpa (1.3 l)

Juicer Wide feeder chute Ø 6.5 cm | Automatic pulp ejection | Juice pitcher (0.35 litres) and pulp container (1.3 litres)

Art. U4261CH



Exprimidor de acero inoxidable con Palanca de presión | Vertido directo en el vaso | Sistema antigoteo

Citrus Juicer Stainless Steel With press lever | Direct outlet into glass | Drop stop

Art. U465CH1



Exprimidor de cítricos Capacidad 0.5 litros | función de cambio de dirección de giro

Citrus Juicer Capacity 0.5 litres | Right- and left rotating

Art. U464CH1

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Colector de pulpa Pulpcontainer	Jarra de zumo Juicepitcher	Capacidad, litro Capacity, litre	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LWxH, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net/grossweight, kg	EAN-Code 7611771...
Licuadora	Juicer	U428CH1	■	■	1.0	800	31×20×40	32.2×20.5×41.3	3.5 / 4.15	42812
Licuadora	Juicer	U4261CH	■	■	0.35	400	24×20×30	27×21.8×31.8	2.2 / 2.65	42621
Exprimidor de acero inoxidable	Citrus Juicer Stainless Steel	U465CH1	■			85	16.5×20×26	18.5×18.5×29.5	1.7 / 1.95	46513
Exprimidor	Citrus Juicer	U464CH1		■	0.5	40	21.5×16.5×16	17.8×17.8×16.5	0.71 / 0.84	46414



Freidora capacidad 4.5 litros | Regulador de la temperatura continua | Tapa extraíble con ventanilla | una grande y dos pequeñas cestas de freír | Revestimiento antiadherente | filtro de olores | Indicador luminoso | Fácil de limpiar **Deep Fryer** 4.5 litres capacity | Stepless temperature control | Removable lid with viewing window | 1 large and 2 small frying baskets | Nonstick coating | Odor filter | Indicator light | Easy to clean
Art. U1762CH



Freidora capacidad 2.8 litros | Regulador de la temperatura continua | Tapa extraíble con ventanilla | Revestimiento antiadherente | filtro de olores | Indicador luminoso | Fácil de limpiar **Deep Fryer** 2.8 litres capacity | Stepless temperature control | Removable lid with viewing window | Nonstick coating | Odor filter | Indicator light | Easy to clean
Art. U1792CH



Freidora Calidad profesional | Carcasa y cuba de acero inoxidable | zona de tacto frío | tapa de cocción con ventanilla | Termostato ajustable | piloto luminoso indica que el aceite ha alcanzado la temperatura óptima | Capacidad de aceite 3.5 litros | Ajuste la temperatura continuamente hasta 190 °C **Deep Fryer** Professional quality | Stainless steel casing and frying pot | Settling zone | Lid with viewing window | Safety thermostat | Indicator light signals when the oil is ready for frying | For 3.5 litres of oil | Set temperature continuously up to 190 °C
Art. U1761CH



Freidora Freidora compacta | Tazón de fuente antiadherente de aluminio fundido. | Termostato ajustable | piloto luminoso indica que el aceite ha alcanzado la temperatura óptima | Capacidad de aceite 1.5 litros | Ajuste la temperatura continuamente hasta 190 °C **Deep Fryer** Compact deep fryer | Non-sticking die cast aluminum frying pot | Safety thermostat | Indicator light signals when the oil is ready for frying | For 1.5 litres of oil | Set temperature continuously up to 190 °C **Art. U1702CH**

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Capacidad, litro Capacity, litre	Desmontable Take apart	zona de toque frío Cold zone	Tazón de fuente antiadherente Non-sticking frying pot	carcasa de acero inoxidable Stainless steel casing	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Freidora	Deep Fryer	U1762CH	4.5	■	■	■	■	2200	48.6x33.4x23.7	36.3x35.5x27	3.96 / 4.52	17605
Freidora	Deep Fryer	U1792CH	2.8	■	■	■	■	2000	49.8x23.2x22.5	37.3x24.7x24.7	2.73 / 3.2	17902
Freidora	Deep Fryer	U1761CH	3.5	■	■	■	■	2100	28.5x39x28.5	40.5x32.8x31.7	3.32 / 3.95	17629
Freidora	Deep Fryer	U1702CH	1.5			■	■	900	25.5x23x20.5	26.9x28x23.2	1.5 / 2.0	17025



Tostadora de 2 ranuras Función de descongelado, recalentado y parada | configuraciones de dorado continuo de 1 a 7| Tacto frío tostadora| Las rebanadas se centran automáticamente para conseguir un tueste homogéneo |autocentrado |bandeja recogemigas | Pies antideslizantes
2 Slot Toaster Integrated de-icing, reheat and stop function | Continuous shade settings from 1 to 7 | Heat insulated toaster | Slice of bread move up and downwards for an even shade | Self-centering | Crumb tray | Non-slip stand
Art. U1663CH



Tostadora de 4 ranuras Función de descongelado, recalentado y parada | configuraciones de dorado continuo de 1 a 7| Tacto frío tostadora | Las rebanadas se centran automáticamente para conseguir un tueste dorado| Autocentrado | bandeja recogemigas | Pies antideslizantes
4 Slot Toaster Integrated de-icing, reheat and stop function | Continuous shade settings from 1 to 7 | Heat insulated toaster | Slice of bread move up and downwards for an even shade | Self-centering | Crumb tray | Non-slip stand
Art. U1664CH



Principio Tostadora Blanca lisa | configuraciones de dorado continuo de 1 a 6| Calentador de pan y botón de interrupción | bandeja recogemigas
Handy Toaster Toaster in simple white | Continuous shade settings from 1 to 6 | Bun warmer and cancel button | Crumb tray
Art. U1682CH



Tostadora Tacto frío tostadora | configuraciones de dorado continuo de 1 a 6 | Calentador de pan | bandeja recogemigas
Toaster Heat insulated toaster | Continuous shade settings from 1 to 6 | Bun warmer | Crumb tray
Art. U1661CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Rebanadas, Piezas Slices, pieces	Niveles de dorado, continuo Shade selection, stepless	botón de cancelar Cancel button	Función de descongelado, recalentado Reheat and de-icing control	Bandeja recogemigas Crumb tray	Palanca High lift lever	Autocentrado Self-centering	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Tostadora de 2 ranuras	2 Slot Toaster	U1663CH	2	■	■	■	■	■	■	850	28×15.4×18.8	32.2×19.6×22	1.35 / 1.78	16646
Tostadora de 4 ranuras	4 Slot Toaster	U1664CH	4	■	■	■	■	■	■	1400-1600	28.5×27.3×18.6	32.2×31.6×22.5	2.23 / 2.66	16653
Principio Tostadora	Handy Toaster	U1682CH	2	■	■		■	■		700	24.5×12.5×16.5	30.2×15.8×19	1.3 / 1.8	16837
Tostadora	Toaster	U1661CH	2	■	■		■	■		800	27×13×18	28.4×16.8×19.5	1.5 / 1.6	16622



Sandwichera Para hacer sabrosos sandwiches | Sella los bordes | Placas antiadherentes | Fácil de limpiar | Indicador luminoso
Sandwich Toaster For the preparation of tasty sandwiches | Edges are sealed | Non-sticking plates | Easy cleaning | Indicator light
Art. U136CH1

Sandwichera Con Platos calentadores desmontables Para 2 sandwiches | Con 3 platos intercambiables para hacer sandwiches, gofres o varios bocadillos a la parrilla | Placas antiadherentes

Sandwich Toaster with detachable heating plates For 2 sandwiches | With 3 detachable heating plates for sandwiches, waffles, and grill snacks | Non-sticking plates
Art. U139CH1

Consumibles / Consumables:

Art. 2147000012 **Bolsa de vacío 20*30cm (10 Bolsas)**

Art. 2147000012 **Vacum bag 20*30cm (10 bags)**

Art. 2147000001 **Papel aluminio de vacío 28 cm*5.5 m** Art. 2147000001 **Vacum foil 28cm*5.5 m**



Sellador al vacío 28 cm Carcasa de acero inoxidable | El botón "imPulso" para interrumpir o continuar el proceso de sellado al vacío | Las bolsas pueden sellarse en cualquier momento durante el proceso de sellado al vacío.

Vacuum Sealer 28cm Stainless steel casing | Pulse key to interrupt or resume the sealing process | You can seal the bags anytime during vacuum process

Art. U1431CH

Cuchillo eléctrico Cuchillas dobles de acero inoxidable | Carcasa blanca fabricada en plástico resistente

Electric Knife Double stainless steel blades | Casing made of durable plastic

Art. U416CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Tostadas, pan o sandwiches, piezas Toast, breads, sandwiches, pieces	Placas antiadherente Non-sticking plates	Interruptor permanente Interruptor permanente	Hoja de onda de acero inoxidable Stainless steel wavy blade	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Sandwichera	Sandwich Toaster	U136CH1	2	■			700	23x22x9	24.2x24.5x10.8	1.20 / 1.40	13614
Sandwichera con platos calentadores desmontables	Sandwich Toaster with detachable heating plates	U139CH1	2	■			700	24.5x24.5x10	25.9x14x29	2.3 / 2.5	13911
Sellador al vacío 28 cm	Vacuum sealer 28 cm	U1431CH					175	32x14.5x5.5	35.8x18.8x9.5	1.9 / 2.0	14314
Cuchillo eléctrico	Electric Knife	U416CH1			■	■	120	23.5x6.5x11	27.9x9.5x12	0.8 / 0.85	41617



Microondas parrilla | Pantalla digital y temporizador | función de descongelación | Cámara de horno de 20 litros | 5 posiciones de microondas y 2 regulaciones de kombi | 8 menús preprogramados | Bandeja giratoria de vidrio de 25,5 cm. | Potencia de microondas 700 vatios, de parrilla 1000 vatios..

Microwave Oven Grilling feature | Digital display and timer | Thawing function | 20 litres capacity | 5 microwave and 2 kombi settings | 8 programmed menus | 25.5 cm rotating glass tray | Power microwave 700 watts, grill 1000 watts

Art. U1504CH



Microondas Semi profesional 5 niveles de potencia hasta 1000 vatios | Sin bandeja giratoria | Pantalla digital | Capacidad 25 litros | 3 niveles de cocción

Semi Professional Microwave Oven 5 power settings up to 1000 watts | Without rotating tray | Digital display | 25 litres capacity | 3 cooking levels

Art. U1551CH



Microondas Descongelar, cocinar, calentar y asar. | Cámara de horno de 20 litros | Bandeja giratoria de vidrio de Ø 25,5 cm

Microwave Oven Thawing, cooking, heating and grilling | 20 litres capacity | 25.5 cm rotating glass tray

Art. U1574CH



Microondas modo de convección y parrilla | pantalla y temporizador digitales | Cámara de horno de 25 litros | Potencia: microondas 900 Vatios / parrilla 1200 Vatios/ convección 1350 Vatios | Bandeja giratoria de vidrio de Ø31,5 cm

Microwave Oven Convection and grill function | Digital display and timer | 25 litres capacity | Power microwave 900 watts, convection 1350 watts, grill 1200 watts | 31.5 cm rotating glass tray

Art. U1541CH



Microondas Cámara de horno de 20 litros | Potencia 700 Vatios | Bandeja giratoria de vidrio de Ø 24.5 cm

Microwave Oven 20 litres capacity | Power 700 watts | 24.5 cm rotating glass tray

Art. U1501CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Capacidad litro Capacity, litre	Bandeja giratoria Øcm Rotating tray Øcm	Pantalla digital Digital display	Temporizador Timer	Potencia de entrada / Salida microondas, vatios Input - output power / Microwave, Watt	convección, vatio Convection, Watt	Parrilla, vatio Grill, Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Microondas	Microwave Oven	U1504CH	20	25.5	■	■	1050 / 700		1000	49.3x33.5x25.8	48.8x38x29.1	11.0 / 12.5	15045
Microondas semiprofesional	Semi Professional Microwave Oven	U1551CH	25		■	■	1550 / 1000			51.1x43.2x31.1	58.1x47.8x38	14.7 / 15.8	15526
Microondas	Microwave Oven	U1574CH	20	25.5	■	■	1050 / 700		■	43.9x34x25.8	48.8x38x29.1	10.66 / 11.58	15748
Microondas	Microwave Oven	U1541CH	25	31.5	■	■	1400 / 900	1350	1200	48x51x29.5	41.7x56.8x33.1	15.0 / 16.0	15427
Microondas	Microwave Oven	U1501CH	20	24.5	■	■	1080 / 700			33x45.4x26.2	36.2x46.9x29.5	10.0 / 11.0	15014



Disponible como conjunto Fondue Caquelon:

Available as a set with Fondue Caquelon:

Art. U1111CH Placa sola ver pagina 22

22 Art. U1111CH Single hotplate: see page 22.

Art. 2111100100 Fondue de queso ver pagina 22.

Art. 2111100100 Cheese Fondue Caquelon: see page 22.

Hornillo de mesa con 2 placas caloríficas Diámetro del plato Ø 18 cm, 1500 Vatios | Diámetro del plato Ø 15 cm, 750 vatios | Temperatura ajustable

Double Burner Hot plate Ø 18 cm, 1500 watts | Hot plate Ø 15 cm, 750 watts | Adjustable temperature controls

Art. U1123CH = recubrimiento plateado/silver coated

Art. U1121CH = recubrimiento blanco/white coated

Hornillo de mesa con 1 placa calorífica Diámetro del plato Ø 18 cm, 1500 Vatios | Ajuste de la temperatura continua

Single Burner Hot plate Ø 18 cm, 1500 watts | Adjustable temperature control

Art. U1113CH = recubrimiento plateado/silver coated

Art. U1111CH = recubrimiento blanco/white coated



Hornillo de mesa Inox con 1 placa calorífica

Diámetro del plato Ø 18 cm, 2000 vatios | Temperatura ajustable | Carcasa de acero inoxidable

Single Burner Inox Hot plate Ø 18 cm, 2000 watts | Adjustable temperature control | Casing stainless steel

Art. U1118CH

Placa vitrocerámica portátil

Diámetro del plato Ø 22 cm | Temperatura ajustable | protección contra sobrecalentamiento | Carcasa de acero inoxidable

Single Burner Ceramic Hot plate Ø 22 cm | Adjustable temperature control | Overheating protection | Casing stainless steel

Art. U1101CH

Placa de inducción

Diámetro del plato Ø 21 cm | Temperatura ajustable | Temporizador de 24 horas | Carcasa de vidrio templado | Muy fino 3.8 cm

Induction Cooktop Hot plate Ø 21 cm | Adjustable temperature control | 24h timer | Case made of tempered glass | Very thin 3.8 cm

Art. U1119CH

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Placa Ø cm Hotplate Ø cm	Carcasa de acero inoxidable Casing Stainless steel	Vatio Watt	Dimensiones L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Hornillo de mesa con 2 placas caloríficas	Double Burner	U1123CH	+ 15		+ 750	49x27x9	52.5x29.2x9.4	3.74 / 4.35	11238
Hornillo de mesa con 2 placas caloríficas	Double Burner	U1121CH	+ 15		+ 750	47x27x9	49x30.5x9.3	3.74 / 4.35	11221
Hornillo de mesa con 1 placa calorífica	Single Burner	U1113CH	18		1500	26x27x9	29.2x29.7x9.4	2.25 / 2.58	11139
Hornillo de mesa con 1 placa calorífica	Single Burner	U1111CH	18		1500	24x27x9	30.5x27.1x9.3	2.6 / 2.63	11122
Hornillo de mesa Inox con 1 placa	Single Burner Inox	U1118CH	18	■	2000	25.2x28.7x8.2	28.3x31.6x9.7	2.5 / 2.73	11184
Placa vitrocerámica portátil	Single Burner Ceramic	U1101CH	22	■	1250-1500	28x27x8	31.5x9.4x34.3	1.7 / 1.92	10118
Placa de inducción	Induction Cooktop	U1119CH	21		60-1800	29.5x37.5x3.8	32.5x41x7.5	3.3 / 3.6	11191



Disponible por separado:
available individually:
Art. 2111100100 **fondue de queso Caquelon**,
Art. 2111100100 **Cheese Fondue Caquelon**,
Art. U1111CH **placa sola** ver pagina 21.
Art. U1111CH **Single hotplate** see page 21.

Cojunto Fondue Cazuela de hierro fundido Ø 21.5 cm, 2 litros | distribución de calor óptima | Conveniente para todos los métodos de cocción, incluyendo la inducción. | Diámetro del plato Ø 18 cm = 1500 Vatios | Regulador de temperatura continua
Fondue set Caquelon cast iron Ø 21.5 cm, 2litres | Ideal thermal conductivity | Safe for all cooking methods including induction | Hotplate Ø 18 cm, 1500 watts | Stepless temperature regulator
Art. 2111100100
Art. U1111CH



Horno compacto 23 litros pantalla táctil digital | Con función de convección y parrilla | 1bandeja para hornear, 1 parrilla | un juego de asar | Puerta de doble vidrio | Luz interior | Carcasa de acero inoxidable
Compact Oven 23 litres Digital display | Touch screen | Convection and grill function | Baking tray and wire shelf | Rotisserie kit | Mirrored double glass door | Interior light | Stainless steel casing
Art. U1962CH



Deshidratador de alimentos
Con 5 bandejas de plástico. | circulación activa de aire caliente | interruptor de inicio- fin
Dehydrator With 5 plastic drying trays | Active hot air circulation | On/Off switch
Art. U1411CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Capacidad, Litro Capacity, litre	Temporizador Timer	Diámetro Øcm Diameter Øcm	Bandeja de secado, Piezas Drying trays, pieces	Carcasa de acero inoxidable Stainless steel casing	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
conjunto Fondue con placa calorifica	Fondue set (Caquelon) Single hotplate	2111100100 U1111CH	2		21.5 18			1500	31x22x8.5 24x27x9	30.5x27.1x9.3	2.3 / 2.6 2.6 / 2.63	001010 11122
Horno compacto 23 litros	Compact Oven 23 litres	U1962CH	23	■			■	1500	48x33x29.5	50.5x37.5x32.5	5.2 / 6.7	19630
Deshidratador de alimentos	Dehydrator	U1411CH	1			5		250	33x20x24.5	33.2x20x33.5	2.5 / 2.8	14116



Rebanadora Profesional Toda la construcción metálica con carro de afilador precisa | Cuchilla dentada Ø 22 cm de acero inoxidable | Dispositivo de afilado integrado | Anchura de loncha hasta 12 mm
Professional Food Slicer All metal construction with precise slicing carriage guidance | Stainless steel blade Ø 22 cm | Integrated sharpening device | Cutting width up to 12 mm
Art. U4091CH



Rebanadora Toda la construcción metálica | Cuchilla dentada Ø 19 cm | Bloqueo de interruptor
Food Slicer All metal construction | Serrated blade Ø 19 cm | Switch lock
Art. U403CH1



Rebanadora Toda la construcción metálica. | Cuchilla dentada Ø 17 cm | Bloqueo de interruptor | Extensión de carro de afilador
Food Slicer All metal construction | Serrated blade Ø 17 cm | Switch lock | Carriage extension
Art. U4051CH



Rebanadora universal Cuchilla dentada Ø 17 cm | carro de afilador de aluminio | Ajuste continuo del grosor hasta 15 mm | Interruptores de encender/apagar y de seguridad | fácil de limpiar gracias al carro de afilador desmontable | gran bandeja
Food Slicer Serrated blade Ø 17 cm | Aluminum slicing carriage guidance | Continuous cutting width up to 15 mm | 2 step security switch | Removable slicing carriage for easy cleaning | Big tray
Art. U4031CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Interruptor permanente Permanent switch	Cuchilla de carne Meat blade	Cuchilla Ø, cm Blade Ø, cm	Grosor de loncha Cutting width, mm	Bloqueo de interruptor Instant switch	Cuchilla dentada Serrated blade	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 76117771...
Rebanadora Profesional	Professional Food Slicer	U4091CH	■	■	22	12			280	43x38x35	52x47x39	14.0 / 16.0	40924
Rebanadora Profesional	Professional Food Slicer	U403CH1	■	■	19		■	■	100	35x28x27	39x31x29.5	5.2 / 5.85	40313
Rebanadora	Food Slicer	U4051CH	■		17		■	■	130	35x26x25.5	38.7x28.8x28.8	4.0 / 4.58	40511
Rebanadora Universal	Food Slicer	U4031CH	■		17	15	■	■	150	35.4x24.6x28.7	40x29x29.5	4.6 / 5.2	40306



Picadora de carne 500 Vatios |Carcasa de metal fundido | Encabezamiento todo metal | Discos perforados de 5 y 8 mm. | Bandeja de carne | tubo para embutir salchichas | función inversa | 4 discos para triturar verduras
Meat Grinder 500 watts | Die cast case | All metal header | Grinding plates 5 and 8 mm | Meat pan | Sausage tubes | Reverse function | 4 piece vegetable grater set
Art. U485CH1



Picadora de carne 500 Vatios | Encabezamiento todo metal |discos perforados de 3, 5 y 7 mm. | Bandeja de carne | tubo para embutir salchichas | función inversa | Bases deslizantes
Meat Grinder 500 watts | All metal header | Grinding plates 3, 5 and 7 mm | Meat pan | Sausage tubes | Reverse function | Non-slip stand
Art. U484CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Disco perforado 3mm Grinding plate, 3 mm	Disco perforado 5mm Grinding plate, 5mm	Disco perforado 7mm Grinding plate, 7mm	Disco perforado 8mm Grinding plate, 8mm	Tubo para embutir Salchichas Sausage tube	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	FAN-Code 76117771....
Picadora de carne	Meat Grinder	U485CH1		■		■	■	500	36.8x17.8x31	38x26x25	5.0 / 5.5	48517
Picadora de carne	Meat Grinder	U484CH1	■	■	■		■	500	37x13.5x23	33x25x23	3.2 / 3.9	48418



máquina de hielo Fabricación rápida y fácil de cubitos de hielo en 3 tamaños diferentes | El volumen de producción de hielo es de 10 kg a 18 Kg al día

Ice Maker Fast and easy making of ice cubes in 3 different sizes | Ice making capacity of 15 to 18kg in 24 hours


Art. U9902CH



máquina de hielo Muy rápida preparación de cubitos de hielo. | Señal de aviso de nivel de agua y cubitos de hielo | El volumen de producción de hielo es 12 Kg al día | Tiempo de producción: aprox. 6-13 min | 2 tamaños de cubitos a escoger | recipiente de almacenamiento de 0,6 kg | Tanque de agua de 2,1 litros

Ice Maker Fast ice cube production | With water and ice cube indicator | Capacity of 12kg in 24 hours | Production time of 6 to 13 minutes | Cube shape round in two sizes | Capacity ice bucket 0.7 kg | Capacity water container 2.2 litres

Art. U9903CH



Vinoteca con capacidad para 8 botellas

Ajuste electrónico de temperatura con pantalla LED | Control de la temperatura | iluminación interior LED automática | puerta de vidrio doble

Bottle Refrigerator for 8 bottles Electronic temperature control with LED display | Temperature control | Automatic interior light | 2-layer glass door

Art. U903CH1



Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Capacidad, litro Capacity, litre	Recipiente, kg Icebucket, kg	Clase de eficiencia energética Energyefficiencyclass	Capacidad, botellas Capacity, bottles	Puerta de vidrio doble layerglassdoor	Iluminación Interior Interiorlight	Watio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LWxH, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Netto-/Bruttogewicht, kg Peso neto / bruto, kg	EAN-Code/7611771...
máquina de hielo	Ice Maker	U9902CH	3.2	1.5					150	41x35.5x43	45x41x45.8	13.5 / 15.2	99021
máquina de hielo	Ice Maker	U9903CH	2.2	0.7					120	24.2x35.8x32.8	28x37.6x37.3	7.8 / 8.6	99038
Vinoteca con capacidad para 8 botellas	Bottle Refrigerator for 8 bottles	U903CH1			A	8	■	■	50	27x52.5x45	31.6x58.4x49.5	10.2 / 11.4	90301



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1.7 litros | Base giratoria de 360 grados | Cuerpo de acero inoxidable | Equipado con 6 temperaturas ajustables para elegir 40 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C y 100°C | cierre de seguridad | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático

Electric Kettle Cordless | 1.7 litres capacity | 360-degrees rotary power base | Stainless steel | Temperature settings 40°C, 60°C, 70°C, 80°C and 100°C | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology

Art. U2823CH



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1.7 litros | cuerpo de acero inoxidable | Base giratoria de 360 grados | cuerpo de acero inoxidable | cierre de seguridad | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático | limpieza fácil

Electric Kettle Cordless | 1.7 litres capacity | 360-degrees rotary power base | Stainless steel | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology | Easy cleaning

Art. U2822CH



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1 litro | cuerpo de acero inoxidable | Base giratoria de 360 grados | cierre de seguridad | un filtro extraíble | luz indicadora | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático | Interruptor de encendido / apagado.

Electric Kettle Cordless | 1 litre capacity | Stainless steel | 360-degrees rotary power base | Safety interlock | Removable filter | Control light | Auto shut-off and boil dry protection technology | On/Off switch

Art. U284CH1



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1.7 litros | Base giratoria de 360 grados | cierre de seguridad | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático | Interruptor de encendido / apagado.

Electric Kettle Cordless | 1.7 litres capacity | Stainless steel | 360-degrees rotary power base | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology | On/Off switch

Art. U288CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Capacidad/litro Capacity, litre	Indicador de nivel de agua Water level gauge	Inalámbrico Cordless	Cierre de seguridad Safety interlock	Temperatura ajustable Temperature control	Apagado automático On/Off switch	Resistencia oculta Concealed heating element	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LxWxH, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LxWxH, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Hervidor de Agua eléctrico	Electric Kettle	U2823CH	1.7	■	■	■	■	■	■	2200	22.2x17x21.8	24.4x19x24.8	1.34 / 1.65	28236
Hervidor de Agua eléctrico	Electric Kettle	U2822CH	1.7	■	■	■		■	■	2200	23.5x15.6x23.3	21x17.5x22.2	0.92 / 1.15	28229
Hervidor de Agua eléctrico	Electric Kettle	U284CH1	1.0	■	■	■		■	■	2200	20.1x12.6x20.8	21x18x21	0.8 / 1.1	28427
Hervidor de Agua eléctrico	Electric Kettle	U288CH1	1.7	■	■	■		■	■	2200	21x15x25	21.4x15.4x25.2	1.1 / 1.3	28816



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1.7 litros | Base giratoria de 360 grados | cierre de seguridad | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático
Electric Kettle Cordless | 1.7 litres capacity | 360-degrees rotary power base | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology
Art. U289CH1



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico | capacidad 1litro| Base giratoria de 360 grados | base de seguridad | cierre de seguridad| Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático
Electric Kettle Cordless | 1 litre capacity | 360-degrees rotary power base | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology
Art. U2968CH



Hervidor de Agua Eléctrico inalámbrico capacidad 1.7 litros | Base giratoria de 360 grados | cierre de seguridad | Sistema de protección contra la ebullición en seco y apagado automático | Interruptor de encendido / apagado.
Electric Kettle Cordless | 1.7 litres capacity | 360-degrees rotary power base | Safety interlock | Auto shut off and boil dry protection technology | On/Off switch
Art. U2963CH = azul/blue
Art. U2966CH = rojo/red

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Capacidad,litro Capacity,litre	Indicador de nivel de agua Waterlevelgauge	Inalámbrico Cordless	Cierre de seguridad Safetyinterlockforlid	Apagado automático On/Offswitch	Resistencia calefactora oculta Concealedheatingelement	Wattio Watt	Dimensiones, L x W x H,cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, L x W x H,cm Individualpackaging,LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/grossweight,kg	EAN-Code7611771...
Hervidor de Agua Eléctrico	Electric Kettle	U289CH1	1.7	■	■		■	■	2200	23.2×19.2×29	20×20×28	1.18 / 1.35	28908
Hervidor de Agua Eléctrico	Electric Kettle	U2968CH	1.0	■	■	■	■	■	2200	22×16×18	20.5×18×17.5	0.67 / 0.85	29684
Hervidor de Agua Eléctrico	Electric Kettle	U2963CH U2966CH	1.7	■	■	■	■	■	2200	21×15×24.5	20×16.5×22.8	0.85 / 1.0	29639 29660



DISFRUTE DEL CAFÉ CON Rotel
COFFEE ENJOYMENT with Rotel

rotel


Cafetera Automática "Ancona"

1 o 2 tazas de café | Bandeja caliente tazas|
 unidad de Preparación extraíble | Niveles de ajuste de la molienda | Depósito
 de agua 1.5 Litros | arreglar temperatura y espuma. | Temperatura de café
 y tiempo de espera, ajustables | Programas de descalcificación | Pantalla LCD
 con idioma configurable

Automatic Coffee Center "Ancona" 1 or 2 cups | Cup preheating |
 Removable brewing unit | Grinding degree | Capacity water tank 1.5 litres |
 Temperature and froth adjustment | Standby function adjustable | De-
 scaling program | Contrast and Language selection

Art. U274CH1 = negro/black Art.

U274CH2 = carbón /carbon



Video del producto
 . Product movie.



Disponible en negro.
 Available in black.



Pantalla clara símbolos intuitivos garantiza un
 funcionamiento seguro y fácil
Clear Display Simple symbols and easy readable
 digital text makes the handling very smooth.




Ajuste de molienda: Con la configuración individual
 del grado de molienda para un placer perfecto del café
Grinding degree With the individual setting of the
 grinding degree to the perfect coffee pleasure.



unidad de preparación extraíble fácil de quitar con
 sólo pulsar un botón
Removable brewing unit Easy to remove with just
 the press of a button.



Accesorio disponible por separado: Recipiente de
 café molido con una mayor capacidad y la bandeja de
 goteo
Separately available Accessory: Office tray for
 extended capacity for the coffee grounds and drip
 tray.



Cafetera Automática «Carrara» 1 o 2 tazas al toque de un botón | Depósito de agua 1.8 Litros | Función de ahorro de energía | "0-Watt-Apagado" | Pantalla digital multilingüaje

Automatic Coffee Machine "Carrara" 1 or 2 cups at the touch of a button | Water tank 1.8 litres | Power saving function | "0-Watt-Power Off" electronics | Multi-language digital display

Art. U2763CH




Altura del pico ajustable Cantidades de café libremente ajustables para tazas pequeñas y grandes.

Height adjustable spout Perfectly accommodates small and large cups.



Maniobra Pantalla digital multilingüaje con Botones para facilitar la operación.

Handling Easily readable and multi-language digital display. Buttons for easy operation.



Cafetera Automática «Adagio» 1 o 2 tazas al toque de un botón | Boquilla de capuchino adicional | Pantalla de símbolos | Función de ahorro de energía en modo ECO | "0-Watt-Apagado"

Automatic Coffee Machine "Adagio" 1 or 2 cups at the touch of a button | Hot water and steam nozzle "Cappuccinatore" | Symbol display | Power saving function | "0-Watt- Power Off" electronics

Art. U2732CH



pantalla de símbolos pictogramas comprensibles garantizan un funcionamiento fácil

Symbol Display With easy comprehensible pictograms.



«Boquilla de capuchino» Cremosa espuma de leche para Latte macchiato y capuchino perfecto directamente Desde el tanque de leche (solo Modelo Adagio 2732).

"Cappuccinatore" Creamy milk froth for the perfect latte macchiato and cappuccino directly from your milk container (only Model Adagio 2732).



Maniobra Dos botones y dos seleccionadores giratorios Garantizan programar más fácil

Handling With two buttons and two rotary selectors your automatic coffee machine is even easier to program.



Selección Aroma / Copa Un interruptor con dos funciones: pulsando un botón puede seleccionar el aroma preferido y con el interruptor giratorio, la cantidad de agua se puede configurar como se desee.


Aroma Selection/Cup Size One dial with two functions: By pressing the button you choose the preferred aroma and with the dial you select the quantity of water.

Cafetera Automática

Automatic Coffee Machines




Producto	Product	«Ancona»	«Ancona»	«Carrara»	«Adagio»
Numero de pedido	Order number	U274CH1	U274CH2	U2763CH	U2732CH
Clase de eficiencia energética	Energy Efficiency Class	D	D	A	A
Numero de tazas	Number of cups	1 o 2 / 1 or 2	1 o 2 / 1 or 2	1 o 2 / 1 or 2	1 o 2 / 1 or 2
Cantidad de café	Quantity of coffee	20–250ml continou/ continuous	20–250ml continou/ continuous	25–240ml continou/ continuous	20–240ml continou/ continuous
intensidad del café	Intensity of coffee	6-etapas/steps	6-etapas/steps	3-etapas/steps	3-etapas/steps
Segundo tipo de café	Second kind of coffee	■	■	■	■
Agua caliente y vapor	Hot water and steam	■	■	■	■
Un toque boquilla capuchino integrada	Integrated On Touch cappuccinatore	■	■		
Boquilla capuchino	Cappuccinatore				■
Texto-pictogramas-dialogos-pantalla digitales	Digital text-graphics-dialog-display	■	■	■	
Pantalla multi idioma	Multi language display	■	■	■	
Pantalla de simbolos	Symbol display				■
Altura del pico ajustable	Height adjustable spout	■	■	■	■
taza iluminación	Cup illumination	■	■	■	
Bandeja caliente tazas	Active heating tray	■	■	■	
Temperatura ajustable de café	Coffee temperature adjustable	■	■	■	■
preparación	Prebrewing	■	■	■	■
Grado de molienda ajustable	Adjustable coarseness setting	■	■	■	■
Filtro de agua	Water filter			■	■
Tiempo de apagado	Turn off time			■	■
Ahorro de energía / Modo ECO	Power saving-/ECO Mode	■	■	■	■
Mostrador	counter	■	■	■	
Indicador de nivel de agua	Water level indicator	■	■	■	■
Contenedor de granos, g	Bean container, g	280	280	220	220
Depósito de agua , Litro	Water tank, litre	1.5	1.5	1.8	2.2
Recipiente de café molido	Coffee grounds container	■	■	■	■
Indicador de descalcificación	Descaling indicator	■	■	■	■
Indicador de limpieza	Cleaning indicator	■	■	■	■
Indicador de filtro de agua	Water filter indicator				■
Programa de descalcificación	Descaling program	■	■	■	■
Programa de limpieza	Cleaning program	■	■	■	■
Función de enjuague	Rinsing function	■	■	■	■
Operación silenciosa	Quiet operation	■	■	■	■
Cámara de preparación	Brewing chamber	■	■	■	■
Unidad de preparación extraíble	Removable brewing group	■	■		■
Bomba de alto rendimiento, bar	High performance pump, bar	19	19	15	15
Vatio	Watt	1500	1500	1400	1400
Dimensiones, LW x H, cm	Dimensions, LWxH, cm	27x45x35.5	27x45x35.5	30.5x45x37	24x46x34
Embalaje individual, LW x H, cm	Individual packaging, LWxH, cm	52x36x44	52x36x44	52.3x36.7x44.2	53.9x39x29.6
Peso neto / bruto, kg	Net/gross weight, kg	10.5 / 12.5	10.5 / 12.5	12.0 / 14.0	10.0 / 11.1
Color	Color	negro/black	carbón/carbon	blanco/white	cromo- plateado/ chrom-silver
EAN-Code 76117771...	EAN-Code 76117771...	27413	27420	27635	27321



El "sistema de extracto de aroma" Con la ayuda del sistema de preparación dinámica, todos los granos de café se enjuagarán con agua antes del proceso de infusión real para emisión el sabor máximo del café durante esta fase preparatoria. Se garantiza un disfrute de espuma de café coronado.

The "aroma-extract-system" With the help of the dynamic brewing system every coffee grain will be rinsed with water before the actual infusion process in order to release the maximum flavor from the coffee during this preparatory phase. A foam crowned coffee enjoyment is guaranteed.



Suministros/Accesorios Consumables/Accessories							
Producto							
Filtro de agua para U2763CH "Carrara"	Waterfilterfor U2763CH "Carrara"		2276300000		■		
Filtro de agua	Water filter		2270100000			■	
Cafe clean pastillas de limpieza (10 comprimidos)	Coffee clean cleaning tablet (10 tablets)		2269000001	■	■	■	
Calc Clean 2000 (1 Litro)	CalcClean2000(1litre)		2269000006	■	■	■	
Calc clean pastillas desincrustante (10 comprimidos)	Calc clean descaling tablet (10 tablets)		2269000002	■	■	■	
Milk Clean (0.5 Litro)	MilkClean(0.5litres)		2269000008	■	■	■	
Enfriador de leche	Milk cooler		U2791CH			■	
Bandeja de goteo	Office tray		2274001015	■			



Cafetera espresso Portafiltro multifuncional | Adecuado para café molido, vainas y cápsulas de café | Para 1 o 2 tazas| Boquilla de vapor giratoria

Espresso Machine Multifunctional porta filter | Suitable for ground coffee, pads or capsules | For 1 or 2 cups | Swiveling frothing nozzle
Art. U228CH1



cafetera Capacidad 1.5 litros | Función de temporizador | sistema antigoteo | Pantalla LCD | apagado automático después de 40 minutos| Piezas aptas para lavavajillas

Coffee Maker Capacity 1.5 litres | Timer function | Drop-stop | LCD display | 40 minutes auto shut-off | Dishwasher safe parts
Art. U207CH1

espumador de leche capacidad Max. 450 ml| Capacidad para espumar leche: 100 ml| Capacidad de leche caliente: 200 ml | Jarra de acero inoxidable con recubrimiento antiadherente | Sistema de apagado automático

Milk Frother Maximum capacity: 450 ml | Milk froth capacity: 100 ml | Hot milk capacity: 200 ml | Stainless steel kettle with non-sticking coating | Automatic shut off

Art. U210CH1 = azul/blue

Art. U210CH2 = verde/green

Art. U210CH3 = naranja/orange

Art. U210CH4 = violeta/violet

Art. U210CH5 = rojo/red



Producto	Product	Numero de pedido Order number	tazas Cups	Vapor Steam	Tanque de agua, litro Water container, litre	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LWxH,cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Cafetera espresso	Espresso Machine	U228CH1	1-2	■	1.25	1350	20.5×26×30	33×24×33	3.7 / 4.5	22814
cafetera	Coffee Maker	U207CH1	10-12		1.5	900	25.6×20.6×34.8	28.6×22.6×37.8	1.5 / 2.1	20711
Espumador de leche	Milk Frother	U210CH1 U210CH2 U210CH3 U210CH4 U210CH5				435	12.5×15×21.5	17×15.6×21	0.74 / 0.85	21015 21012 21019 21016 21013



PLACER DE VIDA con Rotel
MASTER EVERYDAY with Rotel

rotel



El último será el primero: Rotel fue en 1985 el último productor de aspiradoras en Suiza. Con el lanzamiento de la exclusiva aspiradora "Alpine", seremos los primeros en 2018. El "Alpine" impresiona por su rendimiento, forma y diseño en "la Mirada suiza".

The last will be the first – Rotel was in 1985 the last producer of vacuum cleaners in Switzerland. With the launch of the exclusive "Alpine" vacuum cleaner, we will again be the first in 2018. The "Alpine" impresses with performance, shape and design in the "Swiss look".

Aspiradora «Alpine» Filtro HEPA lavable | Capacidad de la bolsa: 3 Litros | Bajo nivel de ruido | Ajuste de aspiración variable | indicador de bolsa llena | Pantalla LED | Tubo telescópico | Cable de alimentación 6 m | Bolsa para polvo: 6164

Vacuum Cleaner "Alpine" Washable HEPA filter | Dust bag volume: 3 litres | Low noise emission | Variable suction control | Dust bag filling indicator | LED display | Telescopic tube | Power cord 6m | Dust bag: 6164
Art. U690CH1



Prodotto	Product	Numero de pedido Order number	Clase de eficiencia energética Energy efficiency class	Cepillo para Parqué Hard floor tool	Longitud del cable, metros Cable length, meter	Cubo, Litro Bin, litre	Filtro HEPA HEPA filter	Potencia Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Aspiradora «Alpine»	Vacuum Cleaner "Alpine"	U690CH1	A	■	6	3	■	700	46x32x26	57x35x37	5.9 / 9.1	69017



Aspiradora "Silent" Compacta y potente | Ajuste de aspiración variable | Filtro HEPA | Capacidad de la bolsa: 4.5 Litros | Boquilla para grietas 2 en 1, cepillo de tapicería | Cepillo de suelo eficiente | Potencia de aspiración 400 a 800 vatios. | Bolsa para polvo: 6164

Vacuum Cleaner "Silent" Compact and powerful | Variable suction control | HEPA filter | Dust bag volume: 4.5 litres | 2 in 1 crevice tool, upholstery brush | Efficient floor brush | Suction power 400 to 800 watts | Dust bag: 6164

Art. U651CH2



Aspiradora "Silent" Compacta y potente | Ajuste de aspiración variable | Filtro HEPA | Capacidad de la bolsa: 4.5 Litros | Boquilla para grietas 2 en 1, cepillo de tapicería | Cepillo de suelo eficiente | Potencia de aspiración 400 a 800 vatios | Bolsa para polvo: 6164

Vacuum Cleaner "Silent" Compact and powerful | Variable suction control | HEPA filter | Dust bag volume: 4.5 litres | 2 in 1 crevice tool, upholstery brush | Efficient floor brush | Suction power 400 to 800 watts | Dust bag: 6164

Art. U651CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Clase de eficiencia energética Energy efficiency class	Longitud del cable, metros Cable length, meter	Boquilla combinatoria con accesorios. Combination nozzle with accessories	Filtro HEPA HEPA filter	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Aspiradora "Silent"	Vacuum Cleaner "Silent"	U651CH2	A	5.0	■	■	800	47.5x30.5x23.6	51.5x34x28	4.07 / 6.43	65132
Aspiradora "Silent"	Vacuum Cleaner "Silent"	U651CH1	A	5.0	■	■	800	47.5x30.5x23.6	51.5x34x28	4.07 / 6.43	65125



Aspiradora "Eco" Potente y silenciosa | Capacidad de la bolsa : 4Litros | Regulación electrónica de la potencia de aspiración con una pantalla iluminada para aplicación de superficie | cable de alimentación 8 metros | Filtro HEPA | Boquilla de grieta integrada y cepillo de muebles. | 4 ruedas | Potencia de aspiración 700 a 900 vatios | Bolsa para polvo: 6164

Vacuum Cleaner "Eco" Powerful and silent | Dust bag volume: 4 litres | Electronic suction control with an illuminated surface application display | 8 meter power cord | HEPA filter | Integrated crevice nozzle and furniture brush | Suction power 700 to 900 watts | Dust bag: 6164

Art. U6562CH



Aspiradora «Nox» Compacta y potente | Ajuste de aspiración variable | Filtro HEPA | Capacidad de la bolsa: 4.5 Litros | Boquilla para grietas 2 en 1, cepillo de tapicería | Cepillo de suelo eficiente | Potencia de aspiración 400 a 750 vatios. | Bolsa para polvo: 6164

Vacuum Cleaner "Nox" Compact and powerful | Variable suction control | HEPA Filter | Dust bag volume: 4.5 litres | 2 in 1 crevice tool, upholstery brush | Efficient floor brush | Suction power 400 to 750 W | Dust bag: 6164

Art. U657CH1

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Clase de eficiencia energética Energyefficiencyclass	Longitud del cable, metros Cablelength,meter	Boquilla combinatoria con accesorios. Combinationnozzlewithaccessories	Filtro HEPA HEPAfilter	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H,cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, LW x H,cm Individualpackaging,LWxH,cm	Peso neto /bruto, kg Net/grossweight,kg	EAN-Code7611771...
Aspiradora «Eco»	Vacuum Cleaner "Eco"	U6562CH	A	8.0	■	■	900	52×27×23.5	57.5×32.5×33	7.0 / 8.0	65644
Aspiradora «Nox»	Vacuum Cleaner "Nox"	U657CH1	A	5.0	■	■	750	46×31×22.5	47.5×29×31	5.8 / 6.5	65729



Aspiradora de mano y seco/ húmedo Aspiradora inalámbrica en seco y húmedo | Uso continuo aprox. 12 minutos. | Viene con montaje en pared, boquilla de grietas, 2 boquillas de aspiración humedad y de cepillo
Handeld Vacuum Cleaner Wet & Dry Cordless wet and dry vacuum cleaner | Approximately 12 minutes of continuous operation | Including wall mount, crevice tool, wet suction nozzle and brush nozzle
Art. U605CH1



Aspiradora de mano y seco/ húmedo Aspiradora inalámbrica en seco y húmedo | Uso continuo aprox.14 minutos | Viene con montaje en pared,boquilla de grietas,2 boquillas de aspiración humedad y de cepillo
Handeld Vacuum Cleaner Wet & Dry Cordless wet and dry vacuum cleaner | Approximately 14 minutes of continuous operation | Including wall mount, crevice tool, wet suction nozzle and brush nozzle
Art. U606CH1



Aspiradora de mano y seco/ húmedo Aspiradora inalámbrica en seco y húmedo | Uso continuo aprox. 12 minutos | Viene con montaje en pared, boquilla de grietas, 2 boquillas de aspiración humedad y de cepillo
Handeld Vacuum Cleaner Wet & Dry Cordless wet and dry vacuum cleaner | Approximately 12 minutes of continuous operation | Including wall mount, crevice tool, wet suction nozzle and brush nozzle
Art. U604CH1



Aspiradora Inalámbrica Eléctrica Aspiradora vertical potente con Luz LED| plegable | batería de iones de litio | Funciona durante 38 minutos a la velocidad más baja.

Power Cordless Vacuum Cleaner Powerful stick vacuum cleaner with LED light | Pliable | Lithium-ion battery | Running time up to 38 minutes (lowest suction level)
Art. U6081CH



PRODUCTO	Product	Numero de pedido Order number	Operación continua aprox. minutos Continuous operation approx. minutes	Cubo, Litro Bin, litre	Boquilla de grietas Crevice tool	boquilla de aspiración de humedad Wet suction nozzle	boquilla de cepillo Upholstery brush	Montaje en pared Wall mount	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net/gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Aspiradora de mano y seco/ húmedo	Handheld Vacuum Cleaner Wet & Dry	U605CH1	12		■	■	■	■	/ 9.6	36.6×10.5×12.3	42.2×14.2×14.7	1.91 / 2.07	60519
Aspiradora de mano y seco/ húmedo	Handheld Vacuum Cleaner Wet & Dry	U606CH1	14		■	■	■	■	/ 12	41.4×11.8×12	44.2×17.4×16.6	1.91 / 2.07	60618
Aspiradora de mano y seco/ húmedo	Handheld Vacuum Cleaner Wet & Dry	U604CH1	12		■	■	■		/ 4.8	37.3×10×11.1	38×10.5×11.4	0.75 / 0.95	60410
Aspiradora Inalámbrica Eléctrica	Power Cordless Vacuum Cleaner	U6081CH	38	0.6	■		■		/ 14.4	26.2×14.5×110	34.2×16×63	2.8 / 4.1	60830



Centro de planchado Presión a vapor: 7,5 bares | Depósito de agua extraíble 1,8 litros para funcionamiento continuo | Suela de cerámica | Sistema de bloqueo | Selección de temperatura continua | apagado automático

Steam Iron Station 7.5 bar | Detachable water tank 1.8 litres for continuous operation | Ceramic sole plate | Carrying lock | Stepless temperature selection | Automatic shut off

Art. U947CH1



Plancha de vapor Suela de acero inoxidable | botón de vapor y Pulsador de Spray | Sistema antigoteo | Longitud del cable: 1.5 m

Steam Iron Stainless steel soleplate | Steam button and push-button spray | Anti-drip system | Cable length: 1.5 m

Art. U915CH1



Plancha de vapor "Profesional Extra***"** Golpe de vapor máxima | planchar todos los textiles en un solo nivel | distribución de vapor óptima gracias a la disposición de las salidas de vapor | Modo económico - solo 800 vatios

Steam Iron "Professional Extra***"** Maximum steam output | Iron all fabrics with the same temperature setting | Optimized steam distribution through star shaped steam ways | Extremely economical – only 800 watts

Art. U981CH1 = con enchufe suizo

Art. U981CH3 = with Swiss plug

Art. U981EU1 = azul/blau, blanco/blue

Art. U981EU3 = blanco/menta, white/mint

Producto	Product	Número de pedido Order number	Longitud del cable, metros Cable length, meter	Suela de cerámica Ceramic soleplate	Botón de vapor continuo Continuous steam button	Pulverizador Spray function	Indicador de nivel de agua Water gauge	Presión de vapor, bar Steam pressure, bar	Capacidad del tanque, litro Tank capacity, litre	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Centro de planchado	Steam Iron Station	U947CH1	1.8	■				7.5	1.8	2400	40x28.5x22.5	46.6x26.6x35	4.38 / 5.8	94712
Plancha de vapor	Steam Iron	U915CH1	1.5			■	■		0.35	2200	29.5x12x14.5	30.5x12.5x15.5	1.25 / 1.58	91506
Plancha de vapor Profesional Extra*****	Steam Iron Professional Extra*****	U981EU1 U981EU3	2.4	■	■			6.5	0.3	800	27x12x14	31x17x17	1.63 / 2.17	98116 98130



Secador de pelo Secador de pelo profesional con motor AC , 2000 vatios. | 2 velocidades | 3 modos de temperatura y botón del aire frío | Concentrador estilizado | Gancho para colgar
Hair Dryer Professional hair dryer with AC motor 2000 watts | 2 speed settings | 3 heat settings and cool shot button | Concentrator | Hanging loop
Art. U823CH1 = azul transparente/blue transparent

Secador de pelo de viaje Asa plegable | Cable retráctil con el toque de un botón | 3 modos de temperatura y botón del aire frío | Concentrador estilizado | Gancho para colgar
Travel Hair Dryer Folding handle | Cord rewind on press of button | 3 heat settings and cool shot button | Concentrator | Hanging loop **Art. U805CH1**

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Velocidades Fansettings	Modos de temperatura Heatsettings	Difusor Diffuser	Concentrador Concentrator	Vatio Watt	Dimensiones, LWxH,cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, L x W x H,cm Individualpackaging,LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/grossweight,kg	EAN-Code7611771...
Secador de pelo	Hair Dryer, blue transparent	U823CH1	2	3		■	2000	17×7.8×27	23.3×10.6×29.2	0.72 / 0.9	82306
Secador de pelo de viaje	Travel Hair Dryer	U805CH1	2	2		■	2100	21.1×9.3×23.4	24×9.8×25	0.62 / 0.8	80517



Secador de pelo Secador de pelo profesional iónico | 2 Velocidades, 3 modos de temperatura botón de aire frío | 250 hasta 2000 Vatios | Concentrador estilizado y Difusor | Gancho para colgar

Hair Dryer Professional hair dryer with ION-Technology | 2 speed settings, 3 heat settings and cool shot button | 250 to 2000 watts | With concentrator and diffuser | Hanging loop

Art. U816CH1



Secador de pelo «Studio 1800» Secador de pelo de alta potencia con 2 niveles de velocidad, 3 modos de temperatura y botón de aire frío | 160 hasta 1800 Vatios | Concentrador estilizado y Difusor | Gancho para colgar

Hair Dryer "Studio 1800" Powerful hair dryer with 2 speed settings, 3 heat settings and cool shot button | 160 to 1800 watts | With concentrator and diffuser | Hanging loop

Art. U815CH1

Cortapelos con 6 ajustes de longitud límite (4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm, 28-30 mm) | Protector de cuchilla con peine para adelgazamiento del cabello | Pantalla LCD que muestra el tiempo de funcionamiento o de carga. | Alarma de batería baja | Indicador de aceite | 60 minutos de funcionamiento | Incluye una botella de aceite y cepillo de limpieza

Hair Trimmer 6 length limit combs (4-6 mm, 7-9 mm, 10-12 mm, 16-18 mm, 22-24 mm, 28-30 mm) | Blade guard with comb for thinning out | LCD display showing running or charging time | Alert for empty battery | Oil indicator | 60 Minutes running time | 1 bottle of oil and cleaning brush included

Art. U851CH1



Producto	Product	Numero de pedido Order number	Ajustes del ventilador Fan settings	Ajustes de temperatura Heat settings	Difusor Diffuser	Concentrador Concentrator	Duración de la batería, min. Battery running time, min	Determinación de longitud Limit combs	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code/7611771...
Secador de pelo	Hair Dryer	U816CH1	2	3	■	■			2000	8.5×26×25	9.5×20.5×26	0.56 / 0.7	81613
Secador de pelo «Studio 1800»	Hair Dryer "Studio 1800"	U815CH1	2	3	■	■			1800	9×28×24	10×22×25	0.585 / 0.73	81514
Cortapelos	Hair Trimmer	U851CH1					60	6	5	5×4×8	20×6×23.7	0.3 / 0.45	85116



SENTIRSE CÓMODO con Rotel
FEEL COMFORTABLE with Rotel

rotel



Humidificador ultrasónico Botones táctiles | modo nocturno | Función para niebla caliente | Envase para esencias aromáticas | Apagado automático en caso de que el tanque de agua esté vacío o retirado. | Volumen de llenado del tanque de agua: 5 litros. | Tiempo de funcionamiento con el tanque lleno de agua: 15 horas | Capacidad de deshumidificación: 300 ml/h | Para habitaciones de 30 a 40 m²

Ultrasonic Humidifier Touch buttons | Night mode | Function for warm fog | Fragrance container | Automatic shutdown when the water tank is empty and when it is removed | Filling volume water tank: 5 litres | Operating time with full water tank: 15 hours | Fogging capacity: 300ml/h | Room size 30 to 40m²

Art. U749CH1 = negro/black Art. U749CH2 = blanco/white

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Capacidad, Litro Capacity, litre	Modos de operación Operating modes	Tamaño de habitación, m ² Room size, m ²	Piloto luminoso Control light	Modo nocturno Night mode	Niebla caliente Warm mist	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Humidificador ultrasónico	Ultrasonic Humidifier	U749CH1 U749CH2	5	2	30-40	■	■	■	150	24x17x37.1	28.6x21.6x41	2.27 / 2.9	74912 74929



Calefactor Cerámico
 Modos de viento caliente y frío | Interruptor de 3 posiciones con termostato ajustable | 1000 / 2000 Vatios
Ceramic Heater for heating and cooling | 3-position switch with adjustable thermostat | 1000/2000 watts
Art. U7042CH



Calefactor Cerámico
 Resistencia de cerámica| Modos de viento caliente y frío | Interruptor de 2 posiciones con termostato ajustable | 750/1500 Vatios
Ceramic Heater Ceramic heater element | For heating and cooling | 2-position switch with adjustable thermostat | 750/1500 watts
Art. U7043CH



Calefactor Modos de viento caliente y frío | 2 posiciones de calor y una función de ventilador | Termostato | protección contra sobrecalentamiento | Indicador luminoso | protección de inclinación | 1800/2000 Vatios
Heater Heating and cooling | 1 cooling and 2 heat settings | Thermostat| Overheat protection | Indicator light | Tilt protection | 1800/2000 watts
Art. U7151CH




Radiador de aceite Potente | silencioso | seguro y limpio | 3 posiciones de calor | Con9 Elementos (2000 Vatios) o 7 Elementos (1500 vatios)
Oil Radiator Powerful | Noiseless | Save and clean | 3 heat settings | With 9 heating elements (2000 watts) or 7 heating elements (1500 watts)
Art. U7301CH = 7 Elementos/elements
Art. U7302CH = 9 Elementos/elements

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Cuerpo de metal Metalcasing	Calefacción completa,m³ Heatingspace,m³	termostato Thermostat	Indicador luminoso Indicatorlight	posición de frío Coldsettings	Posición de calor Heatsettings	Watio Watt	Dimensiones, LW x H,cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, LW x H,cm Individualpackaging,LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net/grossweight,kg	EAN-Code76117771...
Calefactor Cerámico	Ceramic Heater	U7042CH			■	■	1	2	1000–2000	21×11×22.6	18.7×14.1×23.7	0.8 / 1.0	70426
Calefactor Cerámico	Ceramic Heater	U7043CH			■	■	1	2	750–1500	19.8×13.6×25.3	19.8×15.7×26.5	1.4 / 1.7	70419
Calefactor	Heater	U7151CH			■	■	1	2	1800–2000	24×17×28	25.2×18×30	1.25 /	71539
Radiador de aceite	Oil Radiator	U7301CH	■	15	■	■		3	600/900/1500	36×25×64	40.4×17.5×68	12.2 /	73014
Radiador de aceite	Oil Radiator	U7302CH	■	20	■	■		3	800/1200/2000	44×25×64	48.5×17.5×68	14.4 /	73021


Acondicionador de aire 9000 BTU Apto para habitaciones hasta 120 m³ |
Deshumidificación 23 litros por día. | Pantalla a color | Mando a distancia
infrarrojo con pantalla LCD | 3 posiciones de Ventilador | modo de
suspensión y Temporizador| Sistema de reciclaje de condensado | Función
de alarma | colocación la manguera de escape hacia el exterior

Air Conditioner 9000 BTU Suitable for rooms up to approx. 120 m³ |
Dehumidification 23 litres per day | Color display | Infrared remote
control with LCD display | 2 fan settings | Sleep mode and timer |
Condensate recycling system | Alarm function | Exhaust hose with
window and wall mounting set
Art. U798CH1



Acondicionador de aire 7000 BTU Apto para habitaciones hasta aprox.
93 m³ | Deshumidificación 19 litros por día | Pantalla a color | Mando a
distancia infrarrojo con pantalla LCD | 2 posiciones de Ventilador |
Función de alarma | Sistema de reciclaje de condensado | Función de
alarma | colocación la manguera de escape hacia el exterior.

Air Conditioner 7000 BTU Suitable for rooms up to approx. 93 m³ |
Dehumidification 19 litres per day | Color display | Infrared remote
control with LCD display | 2 fan settings | Sleep mode | Condensate
recycling system | Alarm function | Exhaust hose
Art. U797CH1



Producto	Product	Número de pedido Order number	Clase de eficiencia energética Energy efficiency class	Capacidad de enfriamiento Cooling capacity	manguera de escape Exhaust hose	nivel de ruido Noise level	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	AN-Code 7611771...
Acodicionador de aire 9000 BTU	Air Conditioner 9000 BTU	U798CH1	A+	9000 BTU/h, 2600 W	1.5 m	61 db	910	36x43x73	40.3x48.5x88.5	27.5 / 32.5	79818
Acodicionador de aire 7000 BTU	Air Conditioner 7000 BTU	U797CH1	A+	7000 BTU/h, 2000 W	1.7 m	63 db	785	32x60.5x36	40.5x66.5x50.5	21.0 / 24.0	79719

Ventilador de pie Ø 40 cm Altura 128cm| 3 ajustes de velocidad|
Construcción de Madera / Metal | 4 Aspas | Interruptor de oscilación |
Ángulo de inclinación ajustable | bajo ruido
Oscillating Stand Fan Ø40 cm Height 128cm | 3 speed settings | Wood/
metal construction | 4 metal rotor blades | Lockable swivel mechanism |
Adjustable tilt angle | Low noise
Art. U7722CH



Ventilador de Torre Oscilante
3 ajustes de velocidad (con una función intercambiable entre ventiladores)
teclas sensibles | Temporizador | Mando a distancia | oscilante
| carcasa de plástico resistente
Oscillating Tower Fan 3 independently controllable fans | Sensor keys |
Timer | Remote control | Oscillating | Stable plastic casing
Art. U7711CH

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Parrilla Ø, cm Wire grill Ø, cm	Parrilla de metal Metal wire grill	Ajustes de velocidad Speed settings	Aspas, piezas Rotor blades, pieces	Mando a distancia Remote control	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Single packing, L x W x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Ventilador de pie Ø 40 cm	Oscillating Stand Fan Ø 40 cm	U7722CH	40	■	3	4		50	67.5×68.5×128	62×16.5×100	5.67 / 7.25	77210
Ventilador de Torre Oscilante	Oscillating Tower Fan	U7711CH			3	12	■	90	30×30×112	116×16.5×27	5.95 / 8.1	77111



Video del producto.
Product movie.



Ventilador de pie Ø 40 cm 3 ajustes de velocidad | Temporizador de 15 horas | Pantalla LED con un Mando a distancia | Bajo ruido | Temporizador | Interruptor de oscilación | Ángulo de inclinación ajustable | 10 Aspas

Oscillating Stand Fan Ø40 cm 6 speed settings | 15 hour timer | LED display with remote control | Low noise | Timer | Remote control | Lockable swivel mechanism | Adjustable tilt angle | 10 rotor blades

Art. U753CH1 negro/black

Art. U753CH2 blanco/white



Ventilador de pie Ø 40 cm 3 ajustes de velocidad | Altura ajustable | Aspas de plástico | Ángulo de inclinación ajustable | protección contra sobrecalentamiento | Bajo ruido

Oscillating Stand Fan Ø40 cm 3 speed settings | Height adjustable | Plastic rotor blades | Adjustable tilt angle | Overheating protection | Low noise

Art. U7592CH



Ventilador de mesa Ø 30 cm 3 ajustes de velocidad | Interruptor de oscilación | Ángulo de inclinación ajustable | Carcasa y Aspas de plástico resistente | Bajo ruido

Oscillating Table Fan Ø30 cm 3 speed settings | Lockable swivel mechanism | Adjustable tilt angle | Stable plastic casing and rotors | Low noise


Art. U7572CH1

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Parrilla Ø, cm Wiregrill, cm	Parrilla de metal Metal wiregrill	Ajustes de velocidad Speed settings	Aspas, piezas Rotor blades, pieces	Mando a distancia Remote control	Temporizador Timer	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, LW x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code/6117771...
Ventilador de pie Ø 40 cm	Oscillating Stand Fan Ø 40 cm	U753CH1 U753CH2	40	■	6	10	■	■	60	54x19x46.5	54x19x46.5	5.8 / 6.8	75315
Ventilador de pie Ø 40 cm	Oscillating Stand Fan Ø 40 cm	U7592CH	40	■	3	3			45	45x130x30	45x16x52	4.2 / 5.1	75933
Ventilador de mesa Ø 30 cm	Oscillating Table Fan Ø 30 cm	U7572CH	30	■	3	3			40	26x31.5x52	40.7x11.5x48.3	2.30 / 2.8	75735



VIDA CÓMODA con Rotel
EASY EVERYDAY with Rotel


rotel



Lavadora Caga frontal | Capacidad: 7 kg | Temperatura seleccionada: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C | Velocidad de centrifugado: 0-400-600-800-1000-1200-1400 | Función de apagar la memoria: Algodón intensivo, Cuidado bebé, Mixtos, Lavado Eco, rápido 15', Retardo, Enjuague y Centrifugado | Programa especial: My Cycle | Gran pantalla | Bloqueo para niños

Washing machine Front loader | Capacity: 7 kg | Selectable temperatures: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C | Spin speeds: 0-400-600-800-1000-1200-1400 | Power off memory: Cotton Intensive, Baby Care, Mixed, Eco Wash, Quick 15', Delay, Rinse & Spin | Special program: My Cycle | Big display | Child lock

Art. G5401CH



Lavadora Caga frontal | Capacidad: 7 kg | Temperatura seleccionada: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C | Velocidad de centrifugado: 0-400-600-800-1000-1200-1400 | Función de apagar la memoria: Algodón intensivo, Cuidado bebé, Mixtos, Lavado Eco, rápido 15', Retardo, Enjuague y Centrifugado | Programa especial: My Cycle | Gran pantalla | Bloqueo para niños

Washing machine Front loader | Capacity: 6 kg | Selectable: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C | Spin speeds: 0-400-600-800-1000 | Special programs: Drum Clean, Rinse & Spin, Ends in xH, Daily Wash | Child lock

Art. G5400CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	clase de eficiencia energética Energy efficiency class	Bloqueo para niños Child lock	Capacidad, kg Capacity, kg	Velocidad de centrifugado, rpm Spin speed, rpm	Vatio Watt	Dimensiones, L x W x H, cm Dimensions, L x W x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, L x W x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 76117771...
Lavadora	Washing machine	G5401CH	A+++	■	7	1400	2050	59.5x49.5x85	65x57.5x88.5	/ 65	54013
Lavadora	Washing machine	G5400CH	A++	■	6	1000	1950	59.5x47x85	65x55.5x88.5	/ 57	54006

Secadora Secado suave | retardo de tiempo | Programas: Auto, Algodón, Pantalones tejanos, Mixtos, Prendas Deportivas, Prendas delicadas, Protección de bebés, Fresco, Sintético, Refrescar, Rápido, Cálido | Antiarrugas | Bloqueo para niños | luz indicadora LED| Señal al final del programa. | Capacidad: 8 kg

Dryer Gentle drying | Time delay | Programes: Auto, Cotton, Jeans, Blended, Sport, Delicates, Baby Dresses, Cool, Synthetic, Refresh, Rapid, Warm | Crease protection | Child lock | LED indicator light | Signal at program end | Capacity: 8 kg
Art. G5300CH



Lavavajillas 12 cubiertos | 6 Programas seleccionados: Intensivo, Normal, Eco, 90 Min, Vidrio y Rápido | Modo ahorro de agua y energía. | 3/6/9 h Programa de inicio retrasado | Bloqueo para niños


Dishwasher Space for 12 place settings | 6 selectable programs: Intensive, Normal, Eco, 90 Min, Glass and Rapid | Water and energy saving mode | 3/6/9 h program start delay | Child lock
Art. G5500CH

Producto	Product	Numero de pedido Order number	Clase de eficiencia energética Energy efficiency class	Bloqueo para niños Child lock	Antiarrugas Crease protection	Capacidad, kg Capacity, kg	Programas Programes	Independiente Freestanding	Vatio Watt	Dimensiones, LW x H, cm Dimensions, LW x H, cm	Embalaje individual, L x W x H, cm Individual packaging, LW x H, cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code 7611771...
Secadora	Dryer	G5300CH	A++	■	■	8	12	■	850	84.5×59.5×62.2	89×6.28×67.2	51 / 54	53009
Lavavajillas	Dishwasher	G5500CH	A+	■			6	■	1760-2100	60×459.8×84.5	64.5×64.5×88.4	41.5 / 47	55003



Cocina eléctrica placa vitrocerámica con 4 quemadores | 2 Zonas | Capacidad: 49 Litros | 9 Programas | Calor superior e inferior | Convección | Indicador de calor residual | cajón de almacenamiento.
Range Smoothtop cooktop with 4 elements | 2 zones | Oven capacity: 49 litres | 9 programmes | Bottom and top heat | Convection | Residual heat indicator | Storage drawer
Art. G5600CH

Cocina eléctrica placa vitrocerámica con 4 quemadores | 2 Zonas | Capacidad: 65 Litros | 9 Programas | Calor superior e inferior | Convección | Indicador de calor residual | cajón de almacenamiento
Range Smoothtop cooktop with 4 elements | 2 zones | Oven capacity: 65 litres | 9 programmes | Bottom and top heat | Convection | Residual heat indicator | Storage drawer
Art. G5601CH



Placa vitrocerámica 4 quemadores: 2 x Ø 20 cm y 2 x Ø 16.5 cm | Indicador de calor residual | mando táctil | Niveles de temperatura de 1 a 9 | Temporizador | Bloqueo de seguridad para niños
Smoothtop cooktop 4 elements: 2 x Ø 20 cm et 2 x Ø 16.5 cm | Residual heat indicator | Touch operation | Temperature levels 1 to 9 | Timer | Child lock
Art. G5700CH

Producto	Product	Numero de pedido Ordernumber	Clase de eficiencia energética Energyefficiencyclass	bloqueo para niños Childlock	Zonas Zones	programas Programes	Independiente Freestanding	Watio Watt	Dimensiones, L x W x H,cm Dimensions,LWxH,cm	Embalaje individual, L x W x H,cm Individual packaging,LWxH,cm	Peso neto / bruto, kg Net / gross weight, kg	EAN-Code76117771...
Cocina eléctrica	Range	G5601CH	A		1.5 kW 2.0 kW	9	■	9000 + 6000	59.5x65x85	64.5x70.5x93.5	50.4 / 56.5	56017
Cocina eléctrica	Range	G5600CH	A		1.2 kW 1.8 kW	9	■	8600 + 6000	50x65x85	54x70x91	44.6 / 49.5	56000
placa vitrocerámica	Smoothtop cooktop	G5700CH		■	1.2 kW 1.8 kW			6000	59x52x55	69x11.5x65.5	/ 10.7	57007



Rotel AG

Parkstrasse 43
CH-5012 Schönenwerd
Tel. +41 62 787 77 00
office@rotel.ch
www.rotel.ch



Meet us on Facebook
www.facebook.com/rotelag



Follow us on Instagram
www.instagram.com/rotel_haushaltsgeraete

Tienda de la fábrica en Schönenwerd
Factory shop in Schönenwerd

De lunes a viernes de 8:00 AM. a 11:30 AM.
Monday to Friday from 8:00 AM to 11:30 AM

Partes de repuestos

Replacements parts

Tel. +41 62 787 77 00
office@rotel.ch



Copyright by Rotel AG. Todos los derechos reservados.
Reproducción (también en parte) solo con el permiso por escrito de Rotel AG. Sujeto a cambio.

Copyright by Rotel AG. All rights reserved. Reproduction (even in part) not without written permission of Rotel AG. Subject to change.